



La Sommelière

LSBU18DZ2



Winiarka serwisowa podblatowa

INFORMACJE OGÓLNE

- **Liczba Butelek:** 18
- **Liczba stref:** 2
- **Zakres temperatur pracy:** 5–20°C
- **Poziom hałasu:** 39 dB
- **Klasa energetyczna:** F
- **Klasa klimatyczna:** SN/ST (10–38°C)
- **Kompatybilność z aplikacją Vinotag:** Tak



Opis produktu

Chłodziarka do wina, która wydobywa pełnię charakteru Twoich trunków

Mającą zaledwie 30 cm szerokości, podblatowa winiarka do zabudowy została zaprojektowana z myślą o wymagających koneserach wina, poszukujących idealnej równowagi między designem a wydajnością w kompaktowym wydaniu. Dwie osobne strefy temperatur zapewniają optymalne warunki przechowywania dla win czerwonych i białych, dzięki czemu każda butelka serwowana jest w swojej idealnej temperaturze.

Zaprojektowana z myślą o bezproblemowej integracji dzięki wcięciu na cokół, dyskretnie wpasowuje się pod blat i naturalnie komponuje z nowoczesną zabudową kuchenną. Odwracalne, czarne drzwi ze zintegrowanym uchwytem łączą estetykę z praktycznością, podczas gdy kompatybilność z aplikacją Vinotag umożliwia precyzyjne i inteligentne zarządzanie Twoją kolekcją wina. To kompleksowe rozwiązanie łączące innowację, elegancję i pasję do wina.

LSBUI8DZ2

EAN-13-

Pojemność i temperatura

- **Liczba butelek:** 18
- **Górna strefa:** 6
- **Dolna strefa:** 12
- **Regulowana temperatura:** 5-20°C
- **Górna strefa:** 5-20°C
- **Dolna strefa:** 5-20°C

Drzwi

- **Kolor drzwi:** czarny
- **Kolor szkła drzwi:** szary
- **Liczba warstw szkła:** 3
- **Filtr UV:** tak
- **Szkło Low-E:** tak
- **Szkło hartowane:** tak
- **Drzwi odwracalne:** tak
- **Typ uchwytu:** zintegrowany
- **Wymiary drzwi (szer. × gł. × wys.):** 28,7 × 5 × 71,4 cm

Bezpieczeństwo

- **Alarm:** temperatury
- **Blokada rodzicielska:** tak
- **Pamięć ustawień temperatury:** tak

Dane logistyczne

- **Wymiary netto (szer. × gł. × wys.):** 29,5 × 57,0 × 82,0 cm
- **Wymiary brutto (szer. × gł. × wys.):** 32,9 × 62,5 × 86,5 cm
- **Masa netto:** 30,0 kg
- **Masa brutto:** 32,0 kg

Dane techniczne


- **Klasa energetyczna:** F
- **Roczne zużycie energii:** 98 kWh/rok
- **Klasa klimatyczna:** SN/ST (10-38°C)
- **Poziom hałasu:** 39 dB / klasa C
- **Wskaźnik efektywności energetycznej (EEL):** 122%
- **Moc znamionowa:** 140 W
- **Napięcie:** 220 V
- **Długość przewodu zasilającego:** 150 cm
- **Typ czynnika chłodniczego:** R600a
- **Ilość czynnika chłodniczego:** 18 g
- **Produkt w większości nadający się do recyklingu:** tak
- **Typ sprężarki:** standardowa
- **Główny system chłodzenia:** system wymuszonego obiegu powietrza
- **System antywibracyjny:** tak
- **Regulowane nóżki:** 4 szt., regulacja do 1,5 cm

Oświetlenie

- **Źródło światła:** LED
- **Kolor światła:** biały
- **Światło z funkcją ściemniania:** nie
- **Włącznik oświetlenia:** tak
- **Opcja stałego oświetlenia:** tak

LSBUI8DZ2

EAN-13-



Akcesoria

- 4 półki drewniane, wysuwane

Informacje dotyczące zabudowy

- **Wymiary wnęki do zabudowy (szer. × gł. × wys.):** 30,0 × 57,5 × 82,0 cm
- **Przepust instalacyjny:** nie
- **Cokół cofnięty:** tak / 5,0 cm
- **Wysokość cokołu:** 7,6 cm
- **Ostrzeżenie instalacyjne:**

Ten produkt jest wyposażony w **przedni system wentylacji**. Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy postępować zgodnie z instrukcją montażu.