




MILLESIME 140DB



Chłodziarka wina MILLESIME

Wolnostojąca

- **Pojemność:** 138 Butelek
- **Liczba stref temperatur:** 2
- **Zakres regulacji temperatury:** 5–20°C
- **Poziom hałasu:** 37 dB
- **Klasa energetyczna:** F
- **Klasa klimatyczna:** SN/ST (10–38°C)
- **Kompatybilność z aplikacją Vinotag:** Tak
- **Łączność Wi-Fi:** Tak

Opis produktu

Dwustrefowa chłodziarka do wina MILLESIME140DB odtwarza warunki przechowywania właściwe dla naturalnej, podziemnej piwniczki, aby starannie chronić Twoje roczniki aż do osiągnięcia przez nie dojrzałości. Ochrona przed światłem, samoregulująca się wilgotność, cyrkulacja powietrza, brak wibracji oraz stała temperatura łączą się, by zagwarantować optymalne starzenie szlachetnych trunków. Wyposażenie w funkcję zimową chroni butelki i kontroluje wewnętrzną temperaturę nawet przy niekorzystnych warunkach otoczenia. Alarmy temperatury, potrójna szyba Low-E z powłoką anty-UV oraz zamek na klucz dbają o bezpieczeństwo Twojej kolekcji.

Wyposażenie i łączność

Boczne oświetlenie LED eksponuje kolekcję, nie zakłócając procesu jej starzenia. Zaprezentuj swoje wino tak, jak lubisz – półki z egzotycznego drewna litego (sapelli) umożliwiają układać butelki naprzemiennie (dnem do szyjki) lub z widocznymi etykietami. W pełni wyposażona chłodziarka oferuje również łączność bezprzewodową. Po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi możesz sterować winiarką z poziomu smartfona.

MILLESIME 140DB

EAN-13-3541362311290

Pojemność i temperatura

- **Liczba butelek:** 138
 - Górna strefa: 66
 - Dolna strefa: 72
- **Regulacja temperatury:** 5–20°C
 - Górna strefa: 5–12°C
 - Dolna strefa: 12–20°C

Drzwi

- **Kolor drzwi:** Czarny
- **Kolor szkła drzwi:** Szary
- **Liczba warstw szkła:** 3
- **Ochrona przed UV:** Tak
- **Szkło niskoemisyjne (Low-E):** Tak
- **Szkło hartowane:** Tak
- **Zamek na klucz:** Tak
- **Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi:** Nie
- **Typ uchwyty:** Zintegrowany (wypustowy)
- **Zawias pantografowy:** Nie
- **Samoczynne domykanie drzwi:** Nie

Bezpieczeństwo

- **Alarm:** temperatury
- **System zimowy (Winter system):** Tak
- **Blokada rodzicielska:** Tak

Dane logistyczne

- **Wymiary netto (Szer. x Gł. x Wys.):** 59,5 x 69,6 x 125,0 cm
- **Wymiary brutto (z opakowaniem) (Szer. x Gł. x Wys.):** 66,0 x 75,5 x 132,5 cm
- **Waga netto:** 74,0 kg
- **Waga brutto:** 80,5 kg

Dane techniczne

Zasilanie i wydajność

- **Klasa energetyczna:** F
- **Roczne zużycie energii:** 118 kWh/rok
- **Klasa klimatyczna:** SN/ST (10–38°C)
- **Poziom hałasu:** 37 dB / Klasa C
- **Wskaźnik efektywności energetycznej (EER):** 123%
- **Moc znamionowa:** 70,00 W
- **Napięcie:** 220–240 V
- **Długość przewodu zasilającego:** 138 cm
- **Typ wtyczki:** Typ E (z uziemieniem)

Układ chłodzenia i konstrukcja

- **Czynnik chłodniczy:** R600a
- **Ilość czynnika chłodniczego:** 42 g
- **Typ sprężarki:** Standardowa
- **Główny system chłodzenia:** Dynamiczny (z obiegiem powietrza)
- **Filtr węglowy:** 1 szt.
- **System antywibracyjny:** Tak
- **Regulowane nóżki:** 2 szt. / 1,5 cm
- **Kółka transportowe:** Tak

Oświetlenie

- **Źródło światła:** LED
- **Barwa światła:** Zimna biel
- **Możliwość ściemniania:** Nie
- **Włącznik światła:** Tak
- **Opcja stałego oświetlenia:** Tak

MILLESIME 140DB

EAN-13-3541362311290



Akcesoria

- 2 półki wysuwane z drewna sapelli (STANDARDMIL)
- 2 półki wysuwane poprzecznie z drewna sapelli (LATERALMIL)
- 1 filtr węglowy (FILTRE5)

Kompatybilne akcesoria (numery referencyjne): PIERREDELAVE, BOITEPOURPIERRES, PRESENTATIONMIL, STANDARDMIL, FILTRE5, LATERALMIL

Informacje dotyczące zabudowy

Ostrzeżenie dotyczące montażu: To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do montażu wolnostojącego. Nigdy nie należy go zabudowywać ani umieszczać pod blatem

