



CEPAGE52F



Winiarka wolnostojąca

Informacje ogólne

- **Pojemność:** 52 butelki
- **Liczba stref:** 1
- **Zakres temperatur pracy:** 5–20°C
- **Poziom hałasu:** 37 dB
- **Klasa efektywności energetycznej:** F
- **Klasa klimatyczna:** ST (16–38°C)
- **Kod EPREL:** 2213G18
- **Kompatybilność z Vinotag:** Tak

Winiarka do serwowania wina

Model **CEPAGE52F** umożliwia **doprowadzenie wina do odpowiedniej temperatury przed degustacją**. Osiągnięcie właściwej temperatury pozwala **uwolnić aromaty** i w pełni docenić walory smakowe podczas degustacji. Dzięki **elektronicznemu panelowi sterowania** temperatura może być regulowana z **dokładnością do 1°C**, w zakresie **5–20°C**.

Przechowywanie i prezentacja

Drzwi z **hartowanego szkła** chronią wino przed światłem, jednocześnie je eksponując. Kolekcja win jest bezpieczna, a jednocześnie **łatwo dostępna** i prezentowana na **tradycyjnych półkach z drewna bukowego**. Półki są **wyjmowane**, co pozwala dostosować przestrzeń przechowywania do indywidualnych potrzeb.

Ekspertyza CLIMADIFF

Dzięki doświadczeniu zdobywanemu przez pokolenia, **Climadiff** specjalizuje się w **przechowywaniu i doprowadzaniu wina do temperatury serwowania**. Starannie przechowywane w naszych winiarkach wino **dojrzewa i rozwija się**, stając się częścią Twojego dziedzictwa

Niski poziom hałasu

Doświadczaj pełnej ciszy dzięki naszej cichej winiarence, która pozwala bezpiecznie przechowywać kolekcję wina **bez zakłócania komfortu domowego**.

Oświetlenie LED

Oświetlenie LED **podkreśla ekspozycję wina**, nie emitując ciepła ani promieniowania, które mogłoby zakłócić jego prawidłowe przechowywanie.

Półki drewniane

Tradycyjne i estetyczne półki z drewna bukowego **pochłaniają drgania**, zapewniając stabilne i bezpieczne warunki dla butelek.

Kompatybilność z Vinotag

Darmowa aplikacja do zarządzania winiarką. Uzyskaj dostęp do **wirtualnej reprezentacji swojej piwniczki** oraz **szczegółowego katalogu** przechowywanych

CEPAGE52F

EAN-13-3595320108163

Pojemność i temperatura

- Liczba butelek: 52
- Zakres regulacji temperatury: 5–20°C

Drzwi

- Kolor drzwi: czarny
- Kolor szkła drzwi: szary
- Liczba warstw szkła: 3
- Ochrona UV: tak
- Low-E glass: nie
- Szkło hartowane: tak
- Zamek: nie
- Drzwi odwracalne: nie
- Typ uchwytu: zintegrowany
- Samozamykające drzwi: nie

Bezpieczeństwo

- Alarm temperatury: tak
- System zimowy: nie
- Pamięć temperatury: tak

Logistyka

Wymiary netto (S×G×W): 49.5 × 59.6 × 83.5 cm
Wymiary brutto (S×G×W): 53.7 × 63.6 × 84.7 cm
Waga netto: 34.0 kg
Waga brutto: 37.0 kg

Dane techniczne

- Klasa energetyczna: F
- Roczne zużycie energii: 105 kWh
- Klasa klimatyczna: ST (16–38°C)
- Poziom hałasu: 37 dB / C
- Wskaźnik efektywności energ. (EEI): 125%
- Pobór mocy: 85 W
- Napięcie: 220–240 V
- Długość przewodu zasilającego: 200 cm
- Typ wtyczki: Typ E
- Czynnik chłodniczy: R600a
- Ilość czynnika: 22 g
- Typ sprężarki: standardowa
- Główny system chłodzenia: obieg powietrza
- Liczba parowników: 1
- Regulowane nóżki: 4 szt., regulacja 1 cm

Oświetlenie

- Źródło światła: LED
- Kolor światła: zimna biel
- Ściemnianie: nie
- Włącznik światła: tak
- Opcja światła stałego: tak

CEPAGE52F

EAN-13-3595320108163



Aksesoria

- 4 półki, drewniane, wysuwane

Informacje dotyczące zabudowy

- **Ostrzeżenie instalacyjne:** Urządzenie jest **przeznaczone wyłącznie do instalacji wolnostojącej**. Nie wolno montować go pod blatem ani zabudowywać w meblach.