


SMART52DZ



Chłodziarka do wina wolnostojąca

Informacje ogólne

- **Pojemność:** 52 butelki
- **Liczba stref temperatury:** 2
- **Zakres temperatur pracy:** 5-20°C
- **Poziom hałasu:** 36 dB
- **Klasa efektywności energetycznej:** F
- **Klasa klimatyczna:** N/ST (16-38°C)
- **Kod EPREL:** 2564293
- **Kompatybilność z Vinotag:** Tak



Opis produktu

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOIM WINEM

Wyposażona w funkcję zdalnego sterowania, chłodziarka do wina umożliwia zarządzanie ustawieniami (temperatura, oświetlenie w 3 trybach) z dowolnego miejsca i o każdej porze za pomocą aplikacji **Vinotag®** na smartfonie.

PRECYZYJNA KONTROLA TEMPERATURY

Doprowadź swoje wina do idealnej temperatury degustacji, aby w pełni wydobyć ich aromaty. Dzięki **dwóm niezależnie regulowanym strefom temperatury** możesz przechowywać różne rodzaje win w ich optymalnych temperaturach serwowania w jednej chłodziarce. Cyfrowy panel sterowania zapewnia intuicyjną i nowoczesną obsługę.

DESIGN I WYDAJNOŚĆ

Nowoczesna i kompaktowa chłodziarka **SMART52DZ** chroni wina dzięki odwracalnym drzwiom z podwójną szybą i filtrem UV. Wewnętrzne oświetlenie LED efektownie eksponuje kolekcję butelek. Aktywny filtr węglowy utrzymuje optymalną jakość powietrza wewnątrz urządzenia, zapobiegając powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i zapewniając właściwe warunki przechowywania.

OPTYMALNE PRZECHOWYWANIE

Wina można przechowywać na tradycyjnych drewnianych półkach. Ergonomiczne półki zostały specjalnie zaprojektowane do przechowywania butelek typu Bordeaux o pojemności 75 cl. Są one wyjmowane, dzięki czemu łatwo dostosujesz przestrzeń do swoich potrzeb.

SMART52DZ

EAN-13- 3541362506276

Pojemność i temperatura

- **Całkowita pojemność:** 52 butelki
- **Górna strefa:** 28 butelek
- **Dolna strefa:** 24 butelki
- **Zakres całkowity:** 5-20°C
- **Górna strefa:** 5-12°C
- **Dolna strefa:** 12-20°C

Drzwi

- **Kolor drzwi:** czarny
- **Kolor szkła:** transparentny
- **Liczba warstw szkła:** 2
- **Filtr UV:** tak
- **Szkło niskoemisyjne (Low-E):** tak
- **Szkło hartowane:** tak
- **Zamek:** nie
- **Drzwi odwracalne:** tak
- **Typ uchwytu:** zintegrowany
- **Wymiary drzwi (szer. x gł. x wys.):** 48,42 x 4,97 x 81,2 cm

Bezpieczeństwo

- **Alarmy:** temperatura, niedomknięte drzwi, filtr węglowy, Wi-Fi
- **System zimowy (Winter System):** nie
- **Blokada rodzicielska:** nie
- **Pamięć ustawień temperatury:** tak

Dane logistyczne

Wymiary urządzenia

- **Wymiary netto (szer. x gł. x wys.):** 48,0 x 59,5 x 83,7 cm
- **Wymiary brutto (szer. x gł. x wys.):** 51,5 x 63,7 x 88,6 cm

Waga

- **Waga netto:** 34,6 kg
- **Waga brutto:** 37,5 kg

Dane techniczne

Parametry energetyczne i eksploatacyjne

- **Klasa energetyczna:** F
- **Roczne zużycie energii:** 104 kWh/rok
- **Klasa klimatyczna:** N/ST (16-38°C)
- **Poziom hałasu:** 36 dB (klasa emisji hałasu C)
- **Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):** 123%
- **Moc znamionowa:** 66 W

Zasilanie

- **Napięcie:** 220-240 V
- **Długość przewodu zasilającego:** 180 cm
- **Typ wtyczki:** typ E

Układ chłodzenia

- **Czynnik chłodniczy:** R600a
- **Ilość czynnika chłodniczego:** 25 g
- **Typ sprężarki:** standardowa
- **Główny system chłodzenia:** obieg powietrza (Air Moving System)
- **Materiał parownika:** aluminium
- **Liczba parowników:** 1

Wyposażenie

- **Filtr węglowy:** 1 szt.
- **System antywibracyjny:** tak
- **Regulowane nóżki:** 2 szt., regulacja do 0,8 cm
- **Kółka transportowe:** tak

Oświetlenie

- **Źródło światła:** LED
- **Barwa światła:** ciepła biała (Warm White)
- **Regulacja jasności:** nie
- **Włącznik oświetlenia:** tak
- **Tryb stałego oświetlenia:** tak

SMART52DZ

EAN-13- 3541362506276



Akcesoria

W zestawie:

- 4 drewniane półki z frontem z naturalnego drewna
- 1 filtr węglowy (**FILTRE3**)

Kompatybilne akcesoria:

- Filtr węglowy **FILTRE3**

Informacje dotyczące instalacji

Ważne: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do **instalacji wolnostojącej**.

- Nie może być montowane pod blatem.
- Nie może być zabudowywane w meblach ani we wnękach.
- Wymaga odpowiedniej przestrzeni wentylacyjnej wokół urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta.