



APOGEE185DZPRO



Wolnostojąca chłodziarka na wino Prestige

INFORMACJE OGÓLNE



- **Pojemność:** 184 butelki
- **Liczba stref:** 2
- **Regulowany zakres temperatur:** 5–20°C
- **Poziom hałasu:** 38 dB
- **Klasa energetyczna:** F
- **Klasa klimatyczna:** SN/ST (10–38°C)
- **Kompatybilność z aplikacją Vinotag:** Tak
- **Połączenie Wi-Fi:** Tak

Opis produktu

PRZEJMIJ PEŁNĄ KONTROLĘ NAD SWOIMI WINAMI

Dzięki funkcji zdalnego sterowania możesz w każdej chwili zarządzać parametrami swojej winiarki (temperaturą, oświetleniem, alarmami) bezpośrednio ze swojego smartfona za pomocą aplikacji Vinotag®.

TWÓJ WINNY ZBIÓR W BLASKU REFLEKTORÓW

Wyróżnij swoją kolekcję dzięki bocznemu systemowi oświetlenia LED, który idealnie rozświetla całe wnętrze chłodziarki. Twoje wina spoczywają bezpiecznie na 14 wysuwanych półkach z drutu stalowego – prezentacja typu „label view” (eksponycja etykiet) pięknie eksponuje wybrane trunki i pozwala błyskawicznie odnaleźć konkretną butelkę. Dwie górne półki zostały zaprojektowane specjalnie tak, aby pomieścić butelki o formacie szampana.

GWARANCJA IDEALNYCH WARUNKÓW DO STARZENIA WINA

Chłodziarka do starzenia wina APOGEE184DZPRO idealnie odwzorowuje warunki panujące w naturalnej, tradycyjnej piwnicy:

- **Temperatura** kontrolowana przez termometr elektroniczny.
- **System filtracji i napowietrzania** (filtr z węglem aktywnym).
- **Wilgotność (higrometria)** utrzymywana na stałym poziomie między 50 a 80%.
- **Ochrona przed światłem** (szyba Low-E o niskiej emisyjności) oraz **system antywibracyjny**, które gwarantują Twoim butelkom optymalne warunki do wieloletniego dojrzewania.
- **Zdalnie zarządzaj temperaturą i oświetleniem** dzięki połączeniu Wi-Fi.
- **Przechowuj i chłódź wszystkie swoje wina** w odpowiedniej temperaturze w tej samej winiarce.
- **Zwiększ widoczność swojej kolekcji** dzięki wewnętrznemu, bocznemu oświetleniu LED (od samej góry do dołu chłodziarki).
- **Przechowuj każdy rodzaj wina na tej samej półce** (Burgund, Szampan, Riesling).

APOGEE185DZPRO

EAN-13-3541362304087

Pojemność i temperatura

- Łączna liczba butelek: 184
- Strefa górna: 77
- Strefa dolna: 107
- Regulacja temperatury: 5–20°C
- Strefa górna: 5–12°C
- Strefa dolna: 12–20°C

Drzwi

- Kolor drzwi: Czarny
- Kolor szyby w drzwiach: Szary
- Liczba warstw szkła (szyb): 2
- Ochrona przed promieniami UV: Tak
- Szkło niskoemisyjne (Low-E): Tak
- Szkło hartowane: Tak
- Zamek: Tak
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi (odwracane drzwi): Nie
- Typ uchwyty: Bezuchwytowy (zintegrowany z ramą drzwi)

Bezpieczeństwo

- Alarmy: Otwarte drzwi, Zła temperatura, Wymiana filtra węglowego, Utrata połączenia Wi-Fi
- System zimowy (Winter system): Tak *(funkcja utrzymująca stabilną temperaturę, nawet gdy w pomieszczeniu robi się bardzo zimno)*
- Blokada rodzicielska: Tak

Logistyka i wymiary

- Wymiary netto (szer. x głęb. x wys.): 65,5 x 69,0 x 177,0 cm
- Wymiary brutto / z opakowaniem (szer. x głęb. x wys.): 69,5 x 74,5 x 180,5 cm

Dane techniczne

- Klasa energetyczna: F
- Roczne zużycie energii: 139 kWh/rok
- Klasa klimatyczna: SN/ST (10–38°C)
- Poziom hałasu: 38 dB / Klasa C
- Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI): 123,7%
- Moc wejściowa: 120,00 W
- Napięcie: 220–240 V
- Długość kabla zasilającego: 180 cm
- Typ wtyczki: Typ E (europejska z uziemieniem na bolec)
- Rodzaj czynnika chłodniczego: R600a
- Ilość czynnika chłodniczego: 42 g
- Typ kompresora: Standardowy
- Główny układ chłodzenia: Dynamiczny (z obiegiem powietrza / wentylatorem)
- Filtr węglowy: 1
- System antywibracyjny: Tak
- Regulowane nóżki: 4 sztuki / zakres regulacji do 0,8 cm

Oświetlenie

- Źródło światła: LED
- Kolor / barwa światła: Zimna biel
- Możliwość przyciemniania (ściemniacz): Nie
- Włącznik oświetlenia: Tak
- Opcja ciągłego włączenia światła: Tak

APOGEE185DZPRO

EAN-13-3541362304087



Akcesoria

- 14 wysuwanych półek typu „label view” (ekspozycja etykiet): druciane z czarnym frontem, na prowadnicach.
- 1 filtr węglowy: (model FCA09)
- Oznaczenia kompatybilnych akcesoriów dodatkowych: PIERREDELAVE (kamień lawowy), BOITEPOURPIERRES (pojemnik na kamienie lawowe), FCA09 (zapasowy filtr węglowy).

Informacje dotyczące zabudowy

Ostrzeżenie dotyczące montażu: To urządzenie jest przeznaczone **wyłącznie do montażu wolnostojącego**. Pod żadnym pozorem nie wolno go zabudowywać (zarówno pod blatem, jak i w szafce).